

Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu

Yuflyma[®] ▼ (adalimumabs) Pieaugušo pacientu atgādinājuma kartīte

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādam novērotajām blakusparādībām.

Šī kartīte satur svarīgu drošuma informāciju, kas Jums ir jāzina pirms ārstēšanās ar Yuflyma un ārstēšanās laikā:

- Vienmēr turiet pie sevis šo kartīti zāļu lietošanas laikā un 4 mēnešus pēc pēdējās Yuflyma injekcijas.
- Parādiet šo kartīti katram ārstam, kas piedalās Jūsu ārstēšanā.
- Kartītē atzīmējiet informāciju par tuberkulīna testiem vai tuberkulozes ārstēšanu, ja tāda ir bijusi.

Ja jums rodas kādi jautājumi par Jūsu ārstēšanu, konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu.

Šajā kartītē nav minētas visas iespējamās blakusparādības. Lai iegūtu vairāk informāciju par blakusparādībām, lūdzu, izlasiet Yuflyma lietošanas instrukciju vai konsultējieties ar savu ārstu.

Priekšvārds

Yuflyma ir zāles, kas paredzētas noteiktu slimību ārstēšanai, kas skar imūno sistēmu. Ar Yuflyma var veiksmīgi ārstēt šīs slimības, taču dažiem cilvēkiem var rasties viena vai vairākas blakusparādības. Ir svarīgi pārrunāt ar savu ārstu iespējamās ieguvumus un blakusparādības, kas saistītas ar Yuflyma lietošanu. Tās var būt atšķirīgas katram indivīdam.

- Šīs kartītes mērķis ir informēt Jūs par dažām iespējamajām Yuflyma blakusparādībām.
- Varētu rasties arī dažas būtiskas blakusparādības - tādas kā infekcijas, audzējs un nervu sistēmas traucējumi.
- Šeit nav minētas visas iespējamās Yuflyma blakusparādības.

Pirms Yuflyma lietošanas uzsākšanas

Informējiet savu ārstu par jebkurām savām veselības problēmām un visiem medikamentiem, ko lietojiet. Tas palīdzēs ārstam izlemt, vai Yuflyma ir Jums piemērota.

Izstāstiet ārstam, ja Jums:

- ir infekcija vai tai līdzīgi simptomi (tādi kā drudzis, brūces, gurdenums, bojāti zobi);
- ir tuberkuloze vai ir bijis ciešs kontakts ar kādu, kuram ir tuberkuloze;
- ir vai ir bijis audzējs;
- ir nejutīgums vai tirpas, vai citas problēmas, kas ietekmē nervu sistēmu, piemēram, multiplā skleroze.

Jūsu ārstam pirms ārstēšanas ar Yuflyma ir jāpārbauda, vai Jums nav tuberkulozes pazīmes vai simptomi. Ir svarīgi izārstēt tuberkulozi pirms Yuflyma lietošanas.

Vakcīnas

- Jūs drīkstat saņemt vakcīnas, izņemot dzīvas vakcīnas.
- Ja Jūs saņemat Yuflyma grūtniecības laikā, ir svarīgi to pastāstīt Jūsu mazuļa ārstam, pirms Jūsu mazulis saņem jebkādu vakcīnu. Jūsu mazulim nevajadzētu saņemt “dzīvu vakcīnu”, piemēram, BCG vakcīnu (lieto, lai novērstu tuberkulozi) 5 mēnešus pēc Jūsu pēdējās Yuflyma injekcijas grūtniecības laikā.

Yuflyma lietošanas laikā

Lai pārliecinātos, ka Yuflyma iedarbība ir pareiza un droša, Jums regulāri ir jāveic pārbaudes pie sava ārsta un jāpārrunā pašsajūta. Nekavējoties informējiet savu ārstu par jebkurām izmaiņām veselības stāvoklī.

Informējiet savu ārstu par to, kā Yuflyma uz Jums iedarbojas.

- **Ir svarīgi zvanīt savam ārstam nekavējoties, tiklīdz parādās kādi neparasti simptomi.** Tas palīdzēs pārliecināties, ka saņemat atbilstošu aprūpi, kā arī mazinās blakusparādību pastiprināšanās iespēju. Daudzas no blakusparādībām, ieskaitot infekcijas, var tikt veiksmīgi kontrolētas, ja ārsts par tām tiek informēts nekavējoties.
- Ja Jums parādās kāda no blakusparādībām, ārsts izlems turpināt vai pārtraukt Yuflyma lietošanu. Ir svarīgi pārrunāt to ar ārstu, lai izlemtu, kas ir piemērotākais tieši Jums.
- Tā kā blakusparādības var parādīties pēc pēdējās Yuflyma lietošanas reizes, informējiet savu ārstu arī par veselības problēmām, kas rodas 4 mēnešu laikā pēc pēdējās Yuflyma injekcijas.

Informējiet savu ārstu par:

- jebkurām izmaiņām Jūsu veselības stāvoklī;
- jaunām zālēm, ko uzsākat lietot;

- jebkurām ķirurģiskām manipulācijām vai operācijām, kas Jums plānotas.

Dažiem cilvēkiem Yuflyma lietošana var radīt tādas būtiskas blakusparādības kā:

Infekcijas: Yuflyma palīdz cilvēkiem ar noteiktām iekaisuma slimībām. Rezultāts tiek panākts, bloķējot noteiktu imūnās sistēmas daļu, taču šī imūnās sistēmas daļa palīdz arī cīnīties ar infekcijām. Tas nozīmē, ka Yuflyma lietošana palielina Jums infekcijas attīstīšanās risku vai arī var veicināt jau esošas infekcijas saasināšanos. Tas attiecas gan uz tādām infekcijas slimībām kā saaukstēšanās, gan tādām nopietnām infekcijas slimībām kā tuberkuloze.

Audzējs: Lietojot Yuflyma, var palielināties risks saslimt ar noteiktiem vēža veidiem.

Nervu sistēmas traucējumi: Dažiem cilvēkiem, lietojot adalimumabu, ir attīstījušies vai saasinājušies jau esošie nervu sistēmas traucējumi, tai skaitā multiplā skleroze.

Lūdzu, izlasiet Yuflyma lietošanas instrukciju, lai iegūtu vairāk informācijas. Šeit nav uzskaitītas visas iespējamās blakusparādības, kas var rasties Yuflyma lietošanas laikā.

Nekavējoties zvaniet savam ārstam vai griezieties pēc medicīniskās palīdzības, ja Jums parādās kāds no šo iespējamo, būtisko blakusparādību simptomiem:

Infekcijas: drudzis, drebuļi, pastiprināta svīšana, slikta pašsajūta vai paaugstināts nogurums, slikta dūša (piemēram, nelabums vai vemšana), caureja, sāpes vēderā, apēfītes zudums vai ķermeņa masas samazināšanās, klepus vai asins vai krēpu atklepošana, aizdusa, problēmas urinējot, ādas jēlumi, brūces, muskuļu sāpes, bojāti zobi.

Audzējs: svīšana naktī, limfmezglu pietūkums kaklā, padusēs, cirkšņos vai citās vietās, svara zudums, jauni ādas bojājumi vai izmaiņas ādā (piemēram, dzimumzīmes vai vasaras raibumi), stipra, neizskaidrojama nieze.

Nervu sistēmas traucējumi: Nejutīgums vai tirpas, redzes izmaiņas, muskuļu vājums, neizskaidrojams reibonis.

Informējiet ārstu par jebkuru neparastu simptomu, kas Jums rodas, lietojot Yuflyma. Šeit nav uzskaitīti visi iespējamie blakusparādību simptomi.

Lūdzu, izlasiet Yuflyma lietošanas instrukciju, lai iegūtu vairāk informācijas. Ja Jums rodas citi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai kādam citam veselības aprūpes speciālistam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, tajā skaitā blakusparādības, kas nav minētas zāļu lietošanas instrukcijā, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Pacientiem”. Tālrunis informācijai: 67078400.

Šīs zāles ir bioloģiskas izcelsmes, tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu oriģinālnosaukums un sērijas numurs.

Lūdzu aizpildiet informāciju par Jums un veselības aprūpes speciālistiem, kas iesaistīti Jūsu medicīniskajā aprūpē vai ārstēšanā.

Tuberkulozes (TB) pārbaude un ārstēšana (Pajautājiet savam ārstam, ja nezināt)

Atzīmējiet, vai Jums kādreiz ir veikta TB pārbaude:

Jā Nē

Atzīmējiet, vai Jums kādreiz TB pārbaude ir bijusi pozitīva:

Jā Nē

Atzīmējiet, vai Jūs kādreiz esat lietojis zāles TB ārstēšanai vai profilaksei:

Jā Nē

Pacienta vārds: _____

Ārsta vārds

(kurš izrakstīja Yuflyma): _____

Ārsta telefona numurs: _____

Indikācija: _____

Yuflyma pirmās injekcijas datums: _____

Yuflyma injekcijas deva: _____

Yuflyma pēdējās injekcijas datums

(ja Yuflyma vairs netiek lietota): _____

Šo atgādinājuma kartīti sagatavoja Celltrion Healthcare Hungary Kft.

Sagatavošanas datums: 09.2023.

© Copyright 2021

Celltrion Healthcare Hungary Kft.